

VIMARR

TO THE FUTURE

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ
(ДУШЕВОЙ ЛОТОК)
ТИП горизонтальный B-LINE D-LINE**

VIMARR Тел. +7 499 444 35 68 info@vimarr.ru



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Любые претензии по приобретенной продукции, покупатель обязан решать только через продавца у которого были приобретены товары. Подготовьте оригинал квитанции о покупке и, для возможности использовать указанные в паспорте сроки гарантии, заполненный гарантийный талон.

Продукты, вмонтированные в конструкцию зданий (водоотводящие желоба и трапы, сифоны и т.д.) должны быть установлены таким образом, чтобы к ним был возможен доступ для технического обслуживания и сервиса. Продавец ни в коем случае не возмещает убытки, связанные с повреждением облицовочной плитки, плитки для пола или другого оборудования, возникшие по причине несоблюдения этих правил.

В праве на гарантийное обслуживание, предоставляемое производителем может быть отказано:

- В случае отказа предоставить оригинал квитанции на покупку продукта
- В случае, если гарантийный срок данного товара истёк
- В случае нарушения защитных печатей и этикеток на продукте, если подобные существуют
- В случае непрофессионального или неправильного монтажа
- В случае повреждения товара при транспортировке (возмещение ущерба подобного рода должно решаться непосредственно с перевозчиком)
- При использовании товаров в условиях, которые не соответствуют своей температурой, содержанием пыли, влажностью, химическими и механическими характеристиками, условиям окружающей среды обычной для продукта

В гарантии предоставляемой производителем может быть отказано:

- Если гарантийный талон не был подписан сантехником, установившим продукт
- При предъявлении только квитанции о покупке без гарантийного талона, подтвержденного сантехником, действительным считается стандартный гарантийный период 1 год.

Гарантия не распространяется на износ, вызванный нормальным использованием. Условия гарантии не распространяются на сменные части и компоненты из резины, подверженный рабочему износу в процессе эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20 ____

Установщик (ФИО или компания) _____

(подпись, штамп) _____

ПАСПОРТ НА ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ


СРОК СЛУЖБЫ - 50 ЛЕТ!



Рамка из нержавеющей стали



Решетка из нержавеющей стали AISI 304 с 10-летней гарантией от коррозии



B-LINE
D-LINE

ОПИСАНИЕ

Трап линейный (лоток) – сантехническое оборудование для ванной комнаты квартиры, частного дома, коттеджа, дачи.

Устанавливается на пол в душевых зонах.

Необходим для сбора и отвода сточных вод с систему канализации.

Трап изготовлен из ABS пластика, а решетка - из устойчивой к коррозии нержавеющей стали AISI 304, имеет эстетичный внешний вид. Состоит из узкого прямоугольного корпуса с лотком, верхней декоративной решетки, сухого затвора, сифона с отводом диаметром 40/50 мм.

Фиксируется с использованием штатных съемных ножек.

При монтаже решетка устанавливается в специальные разъемы.

По направлению стока делается уклон.

| ОПИСАНИЕ | B-LINE 1 | B-LINE 2 | B-LINE 3 | D-LINE 1 | D-LINE 2 | D-LINE 3 |
|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| Товар | Трап душевой | | | | | |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | | Нержавеющая сталь стекло | Нержавеющая сталь | | Нержавеющая сталь стекло |
| Диаметр отверстия(мм) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Регулировка высоты | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Направление слива | Боковое | Боковое | Боковое | Боковое | Боковое | Боковое |
| Материал решетки | Нержавеющая сталь | | | | | |
| Материал корпуса | ABS пластик | | | ABS пластик - Нержавеющая сталь | | |
| Ножки продукта | Регулируемые по высоте | | | | | |
| Тип решетки | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Затвор | Сухой | | | | | |
| Минимальная высота | 52 мм | 52 мм | 52 мм | 52 мм | 52 мм | 54 мм |
| Скорость потока | | | 35 л/мин | | | |
| Тип стали | AISI 304 | | | | | |

Тип продукта: Аксессуар для ванной комнаты

Тип монтажа: Встраивается в пол

Нижняя часть корпуса: ABS пластик - устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Гарантия от производителя: (лет) 10




Срок службы: (лет) 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сифон фильтрует сточную воду от крупных загрязнений. Сухой затвор препятствует появлению запаха из канализации. Компактный размер упрощает монтаж и обслуживание. Легко чистящийся вручную сифон, вплоть до сточной трубы.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ в разных вариантах:






- 1.** Материал корпуса: ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
- 2.** Материал корпуса: ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
- 3.** Материал корпуса : ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь (+) стекло



- 4.** Материал корпуса : ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
Рамка : нержавеющая сталь.

- 5.** Материал корпуса: ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь.
Рамка : нержавеющая сталь.

- 6.** Материал корпуса: ABS пластик
Решетка: нержавеющая сталь (+) стекло
Рамка : нержавеющая сталь.



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

Разместите канал на ровную поверхность пола, отрегулируйте ножи по высоте, соедините сифон со сливной трубой, проверьте наличие сухого затвора, смонтируйте решетку.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Каждый продукт поставляется запечатанным в отдельной коробке. При сборке изделия следует вынуть изделие из коробки и проверить его целостность и комплектацию.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

На продукцию предоставляется гарантия 10 лет