

Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе

дата изготовления





Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

Правила эксплуатации:


1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 15 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса. Углубления на направляющих не являются дефектами и выполняют роль стопоров дверей.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет













Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

№	O/A 1200*2200	Qty	Pkg
1	2098x599	1	2/4
2	2098x599	1	2/4
3	1167x490	2	1/4
4	389x488	2	1/4
5	1167x100	1	1/4
6	1200x601	1	1/4
7	1200x601	1	1/4
8	562x70	2	1/4
9	1088x70	2	1/4
10	2046x596	1	3/4
10	2046x596	1	4/4
11	596x80	2	1/4
12	2052x596	1	3/4
12	2052x596	1	4/4
NN03	L-1166	1	1/4
NV03	L-1166	1	1/4
SH01	L-1164	1	1/4
SH04	L-574	2	1/4
SH05	L-1486	1	2/4
CH01	4600	1	3/4
CH01	4600	1	4/4










Инструменты для сборки корпуса шкафа-купе




26x  E01	20x 8x30  W-30	10x  G03	3x 100x20  P03	1x  5MM K4	12x  T01	4x  V04	
6x  P02	70x  G01	29x  FD24	12x  D15	1x  SH01	2x  B01	4x  R01	2x  CH01
2x  76x32 O01	2x  A6	1x  4MM K4	2x  SH04	1x  SH05	2x  R03	2x  R06	2x  R05

1 x1 2098x599	2 x1 2098x599	10 x2 2046x596	6 1200x601 x1	7 1200x601 x1	3 1167x490 x2	4 389x488 x2	8 x2 562x70	11 x2 596x80	5 x2 1167x101	9 x2 1088x70
--	--	---	--	--	--	---	------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------







9




10




11




12




13




14










15



16





Перед эксплуатацией шкафа-купе необходимо удалить с алюминиевых деталей системы защитную пленку.